









15 Tipps mit Grips

für den sicheren Umgang mit Leitern

 <p>1</p> <p>Vor Benutzung der Leiter Anleitung lesen</p>	 <p>2</p> <p>Leitern vor Benutzung einer Sichtprüfung unterziehen, schadhafte Leitern sperren</p>	 <p>3</p> <p>Die maximale Belastung der Leiter beachten (nach Norm 150 kg)</p>
 <p>4</p> <p>Sprossenleitern im Anstellwinkel 65°–75° aufstellen, bei Stufenleitern müssen die Stufen waagrecht sein</p>	 <p>5</p> <p>Leitern nur auf rutschsicheren, ebenen und festen Untergrund aufstellen</p>	 <p>6</p> <p>Bei Stehleitern die Spreizvorrichtungen immer eingerastet und gespannt halten</p>
 <p>7</p> <p>Bei mehrteiligen Leitern müssen die Einrastvorrichtungen im Eingriff sein</p>	 <p>8</p> <p>Elektrische Gefährdungen durch Stromleitungen beachten</p>	 <p>9</p> <p>Standsicherheit ggf. durch Sicherung des oberen bzw. unteren Endes der Leiter erhöhen</p>
 <p>10</p> <p>Anlegeleitern müssen mindestens 1 m über die zu besteigende Ebene ragen</p>	 <p>11</p> <p>Anlegeleitern nicht an unsichere Punkte anlegen, z. B. Stangen, Drähte, Glasscheiben</p>	 <p>12</p> <p>Bei Arbeiten auf der Leiter nicht seitlich hinauslehnen</p>
 <p>13</p> <p>Von der Leiter nicht seitlich auf Bühnen oder höher gelegene Ebenen wegsteigen</p>	 <p>14</p> <p>Anlegeleitern dürfen bis zur viertobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden, Stehleitern mit Schiebeleiter bis zur fünftobersten</p>	 <p>15</p> <p>Beidseitig besteigbare Stehleitern ohne Plattform dürfen bis zur drittobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden</p>